



برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منینجوکوکال C

پرسش و پاسخ

برگه اطلاعاتی برای والدین

IMMUNISE
AUSTRALIA PROGRAM



اطلاعات بیشتر

برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منینجوکوکال C برای کودکان 6 تا 19 ساله در ایالت های مختلف با تغییراتی جزئی اجرا میشود. برای اطلاعات بیشتر به اداره بهداشت در ایالت یا منطقه به شماره های زیر تماس بگیرید.

ایالت / منطقه شماره تلفن

ACT	6205 2300 (02)
NSW	Public Health Unit (در دفتر تلفن سفید زیر لغت Health نگاه کنید)
NT	8922 8044 (08)
Qld	3234 1500 (07)
SA	8226 7177 (08)
Tas	6233 3762 (03) یا 1800 671 738 فقط در (Tasmania)
Vic	9637 4144 (03)
WA	9321 1312 (08)

برای آگاهی های بیشتر در مورد برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منینجوکوکال C به وب سایت www.immunise.health.gov.au در Immunise Australia مراجعه کنید یا با خط تلفن اطلاعاتی ایمن سازی به شماره **1800 671 811** تلفن کنید.

شماره های مفید:

دکترتان:

بخش اورژانس بیمارستان محلی تان:

در موارد ضروری به شماره **000** (یا از تلفن همراه به **112**) تلفن کنید.

علائم بیماری منینجوکوکال

کسی که علائم اولیه بیماری منینجوکوکال در او مشاهده میشود ممکن است همه این نشانه ها در او ظاهر نشود و تمام علائم نیز ممکن است در یک زمان ظاهر نشوند.

- تب ناگهانی
- سر درد شدید
- گرفتگی گردن، درد مفاصل
- سرگیجه، کلافگی یا اغما
- کهیرهای قرمز و بنفش یا کبودی
- انزجار از نور
- تهوع
- علائم دیگری که در **نوزادان** مشاهده میشود عبارتند از:
 - نق زدن،
 - گریه های با صدای بلند،
 - اشکال در بیدار شدن،
 - پس زدن غذا و
 - رنگ پریدگی یا لک روی پوست

برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منننجوکو کال C چیست؟

در طول چهار سال آینده، به عنوان بخشی از یک طرح جامع دولت فدرال برای کاهش اثرات بیماری منننجوکو کال C در جامعه، برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منننجوکو کال C به کودکان و جوانانی که در سال 2003 یک تا نوزده ساله می شوند واکسن منننجوکو کال C را به رایگان عرضه خواهد کرد. این یکی از بزرگترین برنامه های واکسیناسیون در تاریخ استرالیا خواهد بود.

بیماری منننجوکو کال C چیست؟

این یک عفونت غیر معمولی است که خطر جانی دارد و عامل آن باکتریایی است که در هر مقطع زمانی در پشت گلو یا بینی حدود 10 درصد افراد جامعه زندگی می کند. هرچند که بیشتر افرادی که این باکتری را حمل می کنند سالم بنظر می رسند، ولی می توانند آن را به بقیه منتقل کنند که آن افراد ممکن است به سختی مریض شوند.

بیماری منننجوکو کال در هر زمانی می تواند اتفاق بیفتد ولی اغلب در زمستان و بهار. گرایش های مختلفی از بیماری منننجوکو کال وجود دارد که متداولترین آن در استرالیا B و C می باشند. در استرالیا بیش از نیمی از تلفات جانی بیماری منننجوکو کال در اثر منننجوکو کال C می باشد.

واکسن هایی که در برنامه سرتاسری واکسیناسیون بیماری منننجوکو کال C استفاده می شود فقط بیماری منننجوکو کال C را ایمن می سازد. گرایش های دیگری از عفونت

منننجوکو کال (به عنوان مثال گرایش B) وجود دارد که این واکسن آنها را محافظت نمی کند. در حال حاضر هیچ واکسن نتیجه بخشی برای بیماری منننجوکو کال B در استرالیا تهیه نشده است. خیلی مهم است که در برابر

نشانه های بیماری منننجوکو کال هشیار باشید. به محض بروز نشانه های این بیماری باید فوری به پزشک مراجعه کنید.

چگونه پخش می شود؟

باکتری به صورت ریز قطره هایی که از بینی یا گلو از طریق سرفه، عطسه و تف خارج می شوند منتقل می شود.

آیا به سادگی گرفته می شود؟

هرچند باکتری ها از طریق ریز قطره ها پخش می شوند، آلودگی به سادگی صورت نمی گیرد. دلیل آن این است که باکتری ها نمی توانند خارج از بدن برای مدت زیادی زنده بمانند.

چه کسانی در خطر بیشتری هستند؟

بیماری منننجوکو کال در هر سنی می تواند گرفته شود. کسانی که بیشتر در خطر هستند کودکان زیر 5 سال و جوانان بین 15 تا 19 ساله می باشند.

اگر علائم بیماری مشاهده شود چه بکنم؟

فورا به دکترتان مراجعه کنید و یا مستقیم به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان بروید.

تشخیص بیماری در شروع آن همیشه ساده نیست، بنا براین اگر دکتر یا بیمارستان کسی را به منزل می فرستد و علائم بدتر می شود یا حال بیمار بهبود نمی یابد، مریض را مستقیم به بیمارستان برگردانید.

درمان آن چگونه صورت می گیرد؟

کسانی که علائم بیماری را دارند در بیمارستان با آنتی بیوتیک درمان می شوند. درمان سریع با آنتی بیوتیک کلید نجات جان بیمار است.

چگونه از کودکان محافظت کنیم؟

کارهای احتیاطی چندی وجود دارد که اگر آنها را انجام دهید به پیشگیری بیماری در کودکان کمک می کند.

1. کودکان را برای بیماری منننجوکو کال C واکسینه کنید زیرا که واکسن پوششی بیش از 90 درصد در برابر برای بیماری منننجوکو کال C ایجاد می کند.
2. کودکانی که پدر و یا مادر آنها سیگار می کشند در خطر بیشتری برای گرفتن بیماری منننجوکو کال هستند. برای کمک به ترک سیگار به Quitline به شماره 131 848 131 848 تلفن کنید، با دکتر یا داروخانه تان تماس بگیرید و یا به وب سایت www.quitnow.info.au مراجعه کنید.

آیا واکسن اثرات جانبی دارد؟

واکسن منننجوکو کال C خیلی امن است. این واکسن باکتریای زنده ندارد و نمی تواند بیماری منننجوکو کال C را به کودک شما بدهد. اثرات جانبی خفیفی وجود دارند که کودکان ممکن است تجربه کند. معمولترین آنها درد، قرمزی و ورم در محل تزریق، کم حوصلگی، کم اشتهایی و سردرد می باشد. این اثرات جانبی باید مدت کوتاهی دوام بیاورد. اثرات شدید تر خیلی نادرند. با وجود این شما باید در مورد اثرات جانبی احتمالی با تامین کننده واکسناسیون قبل از زدن واکسن صحبت کنید.